

استهداف مشفى حماة المركزي

الكاتب : أسرة التحرير

التاريخ : ٨ مايو ٢٠١٥ م

المشاهدات : 3047



قامت طائرة مروحية في تمام الساعة الثانية ظهراً بتاريخ 7-5-2015 بإلقاء برمبل متفجر على مبنى المشفى المركزي لحماة

محققة إصابة مباشرة ، أدى انفجار البرميل إلى حدوث أضرار كبيرة جداً في البناء.

واستشهدت إحدى الممرضات العاملة في المشفى على الفور بسبب اختراق شظية للرأس، وإصابة 5 آخرين من الكوادر العاملة بالمشفى بجروح تم إسعافهم على الفور، كما تم إصابة عدد من الأشخاص في ساحة المشفى حالة أحدهم خطيرة تم اسعافهم إلى المشافي القريبة .

بالنسبة للأجهزة فقد تضررت معظم الأجهزة الموجودة في المشفى وخصوصاً في الطابق الأرضي وفي غرف العمليات، كما تضررت غرفة الأشعة وتحطمت جدران الكر فانات كونها مقابلة لمكان انفجار البرميل. كما تضرر جناح الاستشفاء وتحطمت جميع النوافذ مع تضرر في جدران بناء المشفى. كما تضرر الطابق العلوي المخصص لإقامة كادر المشفى حيث تحطم الأثاث والنوافذ وبعض الجدران المقابلة لمكان الانفجار .

يذكر أن المشفى استهدف في أواخر عام 2014 بصاروخ من طائرة حربية أدى لأضرار في أثاث المشفى دون وقوع إصابات بالكوادر.

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

المصادر: